Internorm®

TÜREN

Akzente der Architektur

2018/19

TITELBILD | FREIRAUM IN SCHWARZ/WEISS

Strahlendes Weiß der Fassade in Kontrast mit dunklen Fensterrahmen – kombiniert mit bewusst gesetzten, großflächigen Verglasungen.

Einfamilienhaus (A); Fenster HF 310; Haustür HT 410

INHALT

EINLEITUNG

Designstile 4
Beschreibung 6
Türdesigns 8
Technik-Übersicht 10

TÜRMODELLE

Vollflächiges Türblatt 12
Türblatt mit Glasausschnitt 24
Aluminium-Haustür AT 200 56

GESTALTUNG

Design 78
Griffe 84
Gläser 90
Farben 92
Holzoberflächen 96
Aluminium vs. Holz 100
LED-Beleuchtung 102
Spiegeltür 104

SICHERHEIT

Sicherheitsausstattung 108
Verriegelung 110
Einbau und Montage 114
Checkliste für Ihren Türenkauf 116

NEBENEINGANGSTÜREN 118

UNTERNEHMEN

Wir bieten Ihnen 122
Customer Care 124
Garantien 125
Zertifizierungen 126

www.internorm.com

Internorm

DesignStile

Akzente der Architektur

studio

Folgt in seiner Gestaltung einer puristischen Linie.
In seiner avantgardistischen Formensprache und reduzierten Ausführung ist dieser Stil sehr unkonventionell.

home pure

Erfüllt die Ansprüche eines modernen und geradlinigen Stils. Gestaltet helle, lichtdurchflutete Lebensräume.

home soft

Wirkt sympathisch und gemütlich.
Bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – von elegant bis verspielt.

ambiente

Zeichnet sich durch traditionelle Formen aus – zeitlos klassisch und elegant. Dabei ist die Komposition aufwändig gestaltet und vermittelt heimischen Komfort.

FENSTER UND TÜREN FÜR IHR TRAUMHAUS

Architektur ist so vielfältig wie die Menschen, die darin wohnen. Aber nicht nur die Bauweise prägt den Stil eines Hauses – gerade Fenster und Türen unterstreichen den Charakter maßgeblich.

Mit Internorm-Fenstern und -Türen verwirklichen Sie Ihre persönliche Vorstellung vom Wohnen. Internorm bietet Ihnen die für Sie passende Lösung.

Damit Sie bei der Vielzahl an Möglichkeiten in Form, Farbe und Material die Fenster- und Türlösungen finden, die genau Ihre Ansprüche an Architektur, Design und Komfort erfüllt, können Sie aus den verschiedenen Internorm-Designstilen wählen: studio, home pure, home soft und ambiente.

So individuell wie Sie!

JEDE INTERNORM-HAUS-EINGANGSTÜR IST EINE MASSANFERTIGUNG UND WIRD GENAU NACH IHREN WÜNSCHEN HER-GESTELLT.

Als kleine Entscheidungshilfe haben wir in diesem Türenbuch verschiedenste Modelle und Ausführungen dargestellt. Die Zusammensetzung der Tür finden Sie immer in der Beschreibung darunter. Egal für welches Türmodell und für welches Material Sie sich entscheiden, die Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten lässt nahezu keine Wünsche offen. Mit den unterschiedlichsten Farben, Griffen und Gläsern verleihen Sie Ihrer Hauseingangstür Ihre persönliche Note – passend zum Stil Ihres Hauses.

Die dargestellten Türen zeigen natürlich nur eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten. Nutzen Sie auch unseren **Online-Türendesigner** auf unserer Website, um Ihre ganz individuelle Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.

Online-
Türendesigner

Gestalten Sie die Innenseite der Tür in vielen Farben und Holzoberflächen (siehe Seite 94)

Wählen Sie aus unserer Farbpalette auf Seite 92/93

Intelligente Zutrittskontrollen (z.B. Fingerscanner, siehe Seite 108) auf Wunsch erhältlich

Jede Tür ist auch mit Seitenteil erhältlich

Alle Griffe finden Sie auf Seite 84 – 88

Spezial- und Designgläser finden Sie auf Seite 90/91

Türmodell

FA
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel M916
Griff: KGS04
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-001

Bestellnummer des abgebildeten Türmodells

AT 410 | **AT 400** | **AT 310** | **AT 305** | **HT 400** | **HT 410**

Rot markiertes Türsystem stellt die abgebildete Tür dar

Dunkelgrau steht für Aluminium-Türen, Braun für Holz/Aluminium-Türen

Erhältlich auch in den angeführten Türsystemen

FLÄCHENBÜNDIG

AT/HT 410 AUSSEN

AT 410 INNEN

HT 410 INNEN

KLARE FORMEN UND REDUZIERTES DESIGN

Der glatte, flächenbündige Übergang von Rahmen und Türblatt schafft ein vollendetes Design. Durch verdeckt liegende Beschläge, plane Zylinderringe, eingelassene Schalengriffe und Fräsungen sowie flache Glaseinfassungen wird dieses reduzierte und edle Design perfektioniert und betont eine außergewöhnliche Architektur.

KANTIG

AT/HT 400 AUSSEN

AT 400 INNEN

HT 400 INNEN

MODERNES, KANTIGES DESIGN

Das glatte Türblatt und der kantige Rahmen schaffen klare Linien. Sie vervollkommnen die geradlinige Architektur und fügen sich perfekt in eine puristische Architektur. Geradlinige Zierelemente oder Glasausschnitte, Stangengriffe sowie wahlweise erhabene oder flache Lisenen unterstützen die klare Optik.

PROFILIERT

AT 310/305 AUSSEN

AT 200 AUSSEN

AT 310/305/200 INNEN

HARMONIE UND ÄSTHETIK IN PERFEKTION

Die Kombination aus flächigem Türblatt außen und profiliertem Türblatt innen bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die klaren Formen werden durch Fräsungen, Glasausschnitte und Zierrahmen unterstrichen. Mit Leistenrahmen, Zierornamenten und Sprossenlösungen lässt sich diese Haustür vielfältig gestalten.
Bei AT 200 steht Ihnen außen zusätzlich ein profiliertes Türblatt zur Auswahl.
AT 310 ist innen mit einem Verglasungsrahmen ausgeführt (ohne Abb.).

Vielfältige DESIGNS mit ausgereifter TECHNIK für Sie zur Auswahl.

	AT 410	AT 400	AT 310	AT 305	AT 200	HT 410	HT 400
Werkstoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Holz/Aluminium	Holz/Aluminium
Wärmedämmung in W/(m²K)	U_D bis 0,78	U_D bis 0,75	U_D bis 0,81	U_D bis 0,98	U_D bis 1,2	U_D bis 0,58	U_D bis 0,73
Schallschutz in dB	bis 36	bis 36	bis 33	bis 39	bis 40	bis 37	bis 33
Sicherheit	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2
Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung
Profilbautiefe in mm	93	93	93	93	80	121	85
Dichtungsebenen	3	3	3	3	3	3	3
Bodenschwelle	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Isolierung	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Isolierglaskern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	Thermoschaum-Isolierung	Thermoschaum-Isolierung
Designstil	studio	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	studio	home pure home soft ambiente

VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT

SYMMETRISCH. WIRKUNGSVOLL. ZUVERLÄSSIG.

Türen mit einem vollflächigen Türblatt verhindern ungewollte Einblicke in Ihr Zuhause. Mit dezent eingesetzten Fräsungen und Lisenen, aber auch mit geradlinigen oder eingelassenen Griffen, schaffen Sie dennoch einen freundlichen Eingangsbereich. Auf Wunsch können die vollflächigen Haustüren auch mit Seitenteilen kombiniert werden, die farblich mit Rahmen und Türblatt abgestimmt sind.

MATERIAL NACH IHREN WÜNSCHEN

Egal ob Aluminium-Tür oder Holz/Aluminium-Tür – von außen sehen beide gleich aus. Innen können Sie entscheiden, welches Material Sie vorziehen.

FARBVIELFALT
Unser umfangreiches Farbprogramm finden Sie auf S. 92 – 94

FA AUSSEN
Farbe: HFM14
Griff: KGS04
Bestellnr: 18-002

AT 410 | AT 400 | AT 310 | AT 305 | HT 400 | HT 410

FA INNEN
Aluminiumausführung
Farbe: M916
Griff: GD15
Bestellnr: 18-002

FA INNEN
Holz/Aluminiumausführung
Farbe: EI701 Eiche grau
Griff: GD15
Bestellnr: 18-002



GLANZPUNKTE
Lisenen unterstreichen das schlichte, edle Design der Haustür. Sie erhalten diese wahlweise flächenbündig in Alunox oder erhaben in Edelstahl.

FO
Farbe: HFM05
Griff: RGS01
Bestellnr: 18-003

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FJ
Farbe: HFM14
Griff: MGSE8
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: 18-004

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FK
Farbe: HM716
Griff: SG13
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: 18-005

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FL
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, HM735
Griff: SG13
Bestellnr: 18-006

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FK
Farbe: Rahmen HM716, Flügel SD03 Art-Beton
Glas: Satinato weiß
Griff: SG13
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: 18-007

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FM
Farbe: Rahmen HM704,
Flügel HM704, M916
Griff: KGS03
Bestellnr: 18-008

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FD
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, HM907
Griff: RGS05
Bestellnr: 18-009

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

TRENDSETTER
Türen mit außergewöhnlichen Oberflächen sind voll im Trend. Kombiniert mit erhabenen Lisenen oder Seitenteilen werden sie zum Style-Element eines Hauses.

FA
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel SD06 Art-Steel
Griff: KGS03
Bestellnr: auf technische Anfrage

AT 410 AT 400 AT 310

FA
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel SD07 Art-Stone
Griff: KGS04
Bestellnr: auf technische Anfrage

AT 410 AT 400 AT 310

FJ
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel SD05 Art-Corten
Griff: KGS04
Glas: Satinato weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: auf technische Anfrage

AT 410 AT 400 AT 310

KLARE LINIEN
Einer strukturierten und räumlich geordneten Logik zufolge fügen sich Fenster und Haustür in den schlichten Bau ein und schaffen eine spannende Optik.

Einfamilienhaus (A): Haustür AT 410, Fenster KF 500

TÜRBLATT MIT GLASAUSSCHNITT

HELL. FREUNDLICH. LICHTDURCHFLUTET.

Türen mit Glasausschnitten bringen Licht in die Innenräume und wirken immer freundlich und einladend. Durch verschieden große und unterschiedlich geformte Glasausschnitte sowie dem Einsatz ausgesuchter Gläser gewähren diese dem Besucher mehr oder weniger Einblicke in Ihr Zuhause. In Kombination mit Seitenteilen, die farblich und auch mit Glas perfekt auf die Haustür abgestimmt sind, wirken Hauseingänge immer großzügig und attraktiv.

SIE HABEN DIE WAHL

Entscheiden Sie sich zuerst für ein Türmodell und wählen Sie dann, ob Sie lieber eine Aluminium-Tür oder Holz/Aluminium-Tür möchten.

FARBVIELFALT
Unser umfangreiches Farbprogramm finden Sie auf S. 92 – 94

PE AUSSEN
Farbe: HFM03
Griff: EGS01
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-010

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

PE INNEN
Aluminiumausführung
Farbe: M916
Griff: GD15
Bestellnr: 18-010

PE INNEN
Holz/Aluminiumausführung
Farbe: EI701 Eiche grau
Griff: GD15
Bestellnr: 18-010

GJ
Farbe: Rahmen HF735,
Flügel HF735, HF716
Griff: MGSE10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-011

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

GD
Farbe: HFM05
Griff: KGS04
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-012

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

DG
Farbe: M916
Griff: SG17
Glas: Satinato weiß,
Alunoxglasfassung
Bestellnr: 18-013

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

Internorm

ALUNOXGLASFASSUNG
Setzen Sie die Schlichtheit und Eleganz Ihrer Hauseingangstür dezent in Szene – mit einer Alunoxglasfassung. Die matte, gebürstete Oberfläche bildet den idealen Rahmen für Ihren Glasausschnitt.

GG
Farbe: HF113
Griff: MGSE10
Glas: Satinato weiß,
Alunoxglasfassung
Bestellnr: 18-014

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

GA
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716
Griff: HS42
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-015

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

HOLZOPTIK
Sie möchten auch an der Außenseite nicht auf Holzoptik verzichten? Dann verwenden Sie doch HDS- oder HDH-Farben mit einer lebhaften Holzstruktur.

DA
Farbe: HDS08
Griff: HS40
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-016

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

MASSIV SCHWEBEND

Der weiße, klar strukturierte Baukörper scheint auf dem steinernen Sockel zu schweben. Die Haustür aus Holz/Aluminium unterstreicht diese architektonische Lösung.

Einfamilienhaus (A), Tür: HT 410, Fenster HF 310

Internorm

ELEGANTE VERBINDUNG
Besonders ansprechend ist die Kombination aus hochglänzenden und matten Oberflächen. Das moderne Design wird durch Edelstahl-Lisenen und einem raffinierten Glaseinsatz abgerundet.

DL
Farbe: Rahmen HM716, Flügel M916, SD04 Hochglanz Schwarz
Griff: SG16
Glas: Satinato weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: 18-017

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

DJ
Farbe: M916
Griff: RGS02
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-018

AT 310

DB
Farbe: HM716
Griff: FS20
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-019

AT 410 | AT 400 | AT 310 | AT 305 | HT 400 | HT 410

DD
Farbe: HM716
Griff: TEG15
Glas: Satinato weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: 18-020

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

PN
Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, M916
Griff: EGS06
Glas: Satinato weiß
Alunoxglasfassung
Bestellnr: 18-021

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

PA
Farbe: HFM01
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-022

AT 410 | AT 400 | AT 310 | AT 305 | HT 400 | HT 410



PQ
Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, HM906
Griff: SG18
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-023

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

PR
Farbe: HM716
Griff: KGS03
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-024

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

GJ
Farbe: M916
Griff: MGSE10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

DM
Farbe: Rahmen HFM12,
Fügel HFM12, M916
Griff: MGSE6
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-026

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

GY
Farbe: HM704
Griff: HS50
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-027

AT 305

PD
Farbe: HM906
Griff: MGSE10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-028

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

GEORDNETE WÜRFEL

Die einzelnen Bauteile brechen südseitig auf und lassen geordnete, großzügige Innen- und Außenbereiche entstehen. Der Eingangsbereich fügt sich in diese klare Geometrie.

Einfamilienhaus (A): Haustür AT 410, Fenster KF 500

SOCKEL
Zum Schutz oder als Gestaltungselement – Internorm-Haustüren erhalten Sie wahlweise mit oder ohne Alunoxsockel.

DP
Farbe: RAL5010
Griff: MGSE6
Glas: Satinato weiß,
Alunoxglasfassung
Bestellnr: 18-029

AT 310 HT 400

PP
Farbe: HFM12
Griff: RGS05
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-030

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

KOMPAKTES DESIGN
Das Glas des Seitenteils schließt direkt an den Türrahmen an und verbindet sich somit mit der Tür zu einer Einheit. Auf Wunsch lassen sich Rahmen und Türblatt in unterschiedlichen Farben gestalten.

PJ
Farbe: HF113
Griff: MGSE10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-031

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

PG
Farbe: HFM11
Griff: RGS02
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-032

AT 410 | AT 400 | AT 310 | AT 305 | HT 400 | HT 410

PM
Farbe: HF113
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-033

AT 410 | AT 400 | AT 310 | AT 305 | HT 400 | HT 410

PK
Farbe: M916
Griff: RGS03
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-034

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

DI
Farbe: Rahmen HM907, Flügel M916
Griff: SG13
Glas: Satinato weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: 18-035

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

Internorm

FRÄSUNGEN
Die Sandstrahlung im Glas passt sich genau an die gebogene Form der Nutfräsung an.

SG
Farbe: M916
Griff: HS30
Glas: Satinato weiß,
Alunoxglasfassung
Bestellnr: 18-036

AT 310

SA
Farbe: HFM05
Griff: HS30
Glas: MDNL
Bestellnr: 18-037

AT 310

SJ
Farbe: HFM22
Griff: MGSE6
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-038

AT 310

SD
Farbe: HDS07
Griff: TEG10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-039

AT 310

GLASRAHMEN
Speziell für Ihr traditionelles Zuhause bieten wir Ihnen Türen mit stark profilierten Glasrahmen. Diese können farblich unabhängig zum Türblatt gestaltet werden.

AM
Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: D03
Bestellnr: 18-040

AT 310

AJ
Farbe: HM817
Griff: VD14
Glas: D41
Bestellnr: 18-041

AT 310

AA
Farbe: HDS08
Griff: BS11
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-042

AT 400 AT 310 HT 400

AG
Farbe: Rahmen HF113,
Flügel HF113, M916
Griff: HS40
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-043

AT 400 AT 310 HT 400

AD
Farbe: Rahmen HM605,
Flügel M916, HM605
Griff: RGS02
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-044

AT 400 AT 310 HT 400

AH
Farbe: M916
Griff: TEG10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-045

AT 400 AT 310 HT 400

AT 200 ALUMINIUM-HAUSTÜR EINSTIEGSMODELL

STABIL. PFLEGELEICHT. ABWECHSLUNGSREICH.

Die Aluminium-Haustür **AT 200** kann innen und außen wahlweise mit einem profilierten oder kantigen Türflügel ausgeführt werden. Besten Einbruchschutz gewährleisten der stabile Türflügel sowie eine serienmäßige Mehrfachverriegelung mit Bolzen und Schwenkriegeln.

Die dargestellten Türen zeigen nur eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten, wie Ihre Haustür aussehen könnte. Jede AT 200 Haustür können Sie selbstverständlich in den unterschiedlichsten Variationen gestalten. Wählen Sie Farben, Griffe und auch Gläser ganz nach Ihrem Geschmack und passend zu Ihrem Haus aus.

Internorm

P VA-D7B
Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-046

AT 200

K EC-H1B
Farbe: M916, Edelstahl
Griff: CS100
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-047

AT 200

K SE-F0B
Farbe: RAL1019
Griff: EGS05
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-048

AT 200

P SE-R0B
Farbe: HFM02,
Griff: TEG10
Glas: Linea
Bestellnr: 18-049

AT 200

K EC-E1B
Farbe: RAL5008, Alunox
Griff: HS10
Glas: D12/P26
Bestellnr: 18-050

AT 200

K LU-G5B
Farbe: HM735
Griff: HS10
Glas: MR5
Bestellnr: 18-051

AT 200

P VA-A3B
Farbe: HM716
Griff: BS42
Glas: Satinato weiß
Sprossen: 92 mm
Bestellnr: 18-052

AT 200

K SE-E2B
Farbe: Rahmen M916,
Flügel M916, HM735
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-053

AT 200

STILVERSTÄRKER
Designgläser mit Rillenschliff, Sandstrahlung, Glaszierleisten oder Farbflächen unterstützen den Stil Ihrer Haustür. In dieser Tür verstärkt die Sandstrahlung z.B. das klassisch, zeitlose Design der Tür.

K EC-A3B
Farbe: HM907, Alunox
Griff: EGS05
Glas: MR3
Bestellnr: 18-054

AT 200

P RA-A1B
Farbe: DM01
Griff: CS100
Glas: D72
Bestellnr: 18-055

AT 200

P VA-K2B
Farbe: HM704
Griff: TEG14
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-056

AT 200

K SE-B0B
Farbe: HM704
Griff: GD15
Glas: MRI
Bestellnr: 18-057

AT 200

P SE-B3B
Farbe: Rahmen HM704,
Flügel M916, HM704,
Griff: HS10
Glas: MR3
Bestellnr: 18-058

AT 200

P VA-F4B
Farbe: RAL5009
Griff: TEG14
Glas: D40/P26
Bestellnr: 18-059

AT 200

SCHLICHTE ELEGANZ
Stilvoller Hauseingang durch neu interpretierte Holzfassaden und moderne Türelemente.

Einfamilienhaus (HUN), Tür: AT 410, Fenster: HF 310

K RA-S1B
Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-060

AT 200

K RA-G1B
Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: MRI
Bestellnr: 18-061

AT 200

P LU-C5B
Farbe: HM906
Griff: TEG14
Glas: D67
Bestellnr: 18-062

AT200

K SE-P0B
Farbe: HM304
Griff: HS10
Glas: MRI
Bestellnr: 18-063

AT200

P SE-E0B
Farbe: HXC33
Griff: GD15
Glas: MRI
Bestellnr: 18-064

AT200

K LU-B3B
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, M916
Griff: GD10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-065

AT200

P ET-M5B
Farbe: HM817
Griff: TEG14
Glas: Mastercarré
Bestellnr: 18-066

AT 200

P AC-E1B
Farbe: M916
Griff: BS42
Glas: D03
Bestellnr: 18-067

AT 200

GLASRAHMEN
Die Farbe des Glasrahmens können Sie unabhängig zum Türblatt wählen – somit stehen Ihnen noch mehr Möglichkeiten bei der individuellen Gestaltung Ihrer Haustür zur Verfügung.

P RA-T1B
Farbe: Rahmen HM605,
Flügel HM605, M916
Griff: TEG13
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-068

AT 200

P EC-M3B
Farbe: Rahmen HM704,
Flügel HM704, Alunox
Griff: TEG14
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-069

AT 200

P RA-P1B
Farbe: HM803
Griff: TEG15
Glas: MRI
Bestellnr: 18-070

AT 200

P LU-C3B
Farbe: M916
Griff: TEG10
Glas: MLAL
Bestellnr: 18-071

AT 200

P AC-A1B+A1S
Farbe: HM735
Griff: TEG14
Glas: Kathedral
großgehämmert
Bestellnr: 18-072

AT 200

P AC-R1B
Farbe: M916
Griff: MSB13
Glas: D09-1
Bestellnr: 18-073

AT 200

P RA-K1B+K1S
Farbe: DM02
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-076

AT 200

P AC-E4B
Farbe: M916
Griff: TEG14
Glas: D04
Bestellnr: 18-077

AT 200

P AC-Z2B+Z2S
Farbe: Rahmen HM704,
Flügel HM735, HM704
Griff: HS32
Türklopfer: 84708
Glas: Kathedral
großgehämmert
Bestellnr: 18-074

AT 200

P EL-K1B
Farbe: HFM04
Griff: GD15
Glas: D41
Bestellnr: 18-075

AT 200

P EL-P1B+P1S
Farbe: M916
Griff: TEG15
Glas: D45 + D46/P05
Bestellnr: 18-078

AT 200

P EL-C1B
Farbe: HFM02
Griff: TEG10
Glas: D15
Bestellnr: 18-079

AT 200

AKZENTE SETZEN
Weiße Haustüren in Kombination mit Designgläsern wirken besonders klassisch und sind zeitlos elegant. Das Farbfeld unterstreicht den besonderen Charakter der Tür und vermittelt stimmungsvollen Wohnkomfort.

P FI-S1B
Farbe: HM605
Griff: HS50
Glas: Ornament 504
Bestellnr: 18-080

AT 200

P SPROSSENMODELL
Farbe: HM817
Griff: BS42
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-081

AT 200

P ZIERPANEEL Z20
Farbe: HXC34
Griff: BS42
Glas: Kathedral großgehämmert
Bestellnr: 18-082

AT 200

P ET-E3B
Farbe: M916
Griff: TEG14
Glas: D30/P07
Bestellnr: 18-083

AT 200

Internorm

PRÄGEND KLASSISCH
Klassischer Architekturstil mit
hohen, ästhetischen Ansprüchen.
Umgesetzt mit hohen Sprossenfenstern
und einem traditionellen Eingangsportal.

Einfamilienhaus (A): Haustür AT 200, Fenster HF 300

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE TÜR.

Jede Internorm-Hauseingangstür können Sie selbstverständlich in den unterschiedlichsten Variationen gestalten. Wir zeigen Ihnen eine kleine Auswahl, wie Sie Ihre Wunschtür gestalten können.

Nutzen Sie auch unseren Online-Türendesigner auf unserer Website, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.

Online-Türendesigner

Internorm

ELEGANTES DESIGN

Ein besonderer Blickfang ist der rahmenlose Seitenteil. Durch ein dreiseitiges Einputzen ins Mauerwerk verschwindet der Rahmen nahezu vollkommen. Das Isolierglas schließt flächenbündig mit dem Türrahmen ab und verleiht dem Eingangsbereich eine moderne Optik.

EINE TÜR – VIELE MÖGLICHKEITEN

Von schlicht bis luxuriös – die Gestaltung der Haustür ist ganz Ihnen überlassen.
Die eher zurückhaltenden Nutfräsungen fügen sich perfekt in das Design der Haustür.
Lisenen aus Alunox (flächenbündig) oder Edelstahl (erhaben) schaffen Glanzpunkte.
Mit einem Seitenteil aus Glas bringen Sie Licht in Ihre Innenräume.

FG
Farbe: HM716
Griff: MGSE10
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: 18-084

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

FG
Farbe: HM716
Griff: MGSE10
Zierteile: Nutfräsung
Bestellnr: 18-085

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

FG
Farbe: HM716
Griff: MGSE10
Glas: Satinato grün
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: 18-086

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

LISENEN UND NUTFRÄSUNGEN

Schlicht oder mit etwas mehr Glamour – beide Ausführungen versprühen ihren Charme auf ihre Weise. Die eher zurückhaltenden Nutfräsungen fügen sich perfekt in das Design der Haustür. Lisenen aus Alunox (flächenbündig) oder Edelstahl (erhaben) schaffen Glanzpunkte.

LISENEN
Diese sind wahlweise flächenbündig in Alunox oder erhaben in Edelstahl erhältlich.

FG
Farbe: HFM13
Griff: EGS01
Bestellnr: 18-087

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FG
Farbe: HFM13
Griff: EGS01
Bestellnr: 18-088

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FJ
Farbe: HFM22
Griff: MGSE10
Bestellnr: 18-089

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FJ
Farbe: HFM22
Griff: MGSE10
Bestellnr: 18-090

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE TÜR

Anhand eines Türmodells zeigen wir Ihnen eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Wunschtür. Nutzen Sie auch unseren Online-Türendesigner auf unserer Website, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.

Online-Türendesigner

GJ
Farbe: M916
Griff: MGSE10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

Griff: KGS04
Bestellnr: 18-091

Griff: SG17
Bestellnr: 18-092

Griff: TEG15
Bestellnr: 18-093

GRIFFE

Sie öffnen Türen, liegen gut in der Hand und geben jeder Hauseingangstür ihre individuelle Erscheinung.

Seite 84 – 88

Farbe: DM03, HM304
Bestellnr: 18-094

Farbe: M916, HDS04
Bestellnr: 18-095

Farbe: HM907, HM716
Bestellnr: 18-096

FARBEN

Hell, dunkel oder doch Holzdekor. Die Auswahl ist groß und Sie werden sicher fündig.

Seite 92 – 94

Glas: Satinato grün
Bestellnr: 18-097

Glas: Satinato blau
Bestellnr: 18-098

Glas: Satinato weiß, Alunox
Bestellnr: 18-099

GLÄSER

Lichter Eingang, eine freundliche Atmosphäre, da tritt man gerne ein.

Seite 90 – 91

SCHALENGRIFFE

Sind aufgesetzt und flächenbündig möglich.
Bei AT310 nur aufgesetzt möglich.

SG16
Schalengriff, 430x100
Edelstahl
AT310, AT400, AT410, HT400, HT410

SG13
Schalengriff, 220x125
Edelstahl
AT310, AT400, AT410,
HT400, HT410

SG17
Schalengriff, 110x500
Edelstahl
AT310, AT400, AT410
HT400, HT410

Aufgesetzt mit
LED-Beleuchtung
möglich

SG18
Schalengriff, 110x1400
Edelstahl
AT310, AT400, AT410
HT400, HT410

Aufgesetzt mit LED-
Beleuchtung möglich

GRIFFPLATTE

FS10
Griffplatte, 100x100
Edelstahl
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

STANGENGRIFFE

KGS01
Kantige
Griffstange
40x1000
2 Stützen

KGS02
40x1200
2 Stützen

KGS03
40x1400
2 Stützen

KGS04
40x1600
3 Stützen

KGS05
40x1800
3 Stützen

KGS06
40x2000
3 Stützen

Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

KGS01A
für ekey-Arte
Kantige Griffstange
(ohne Abb.)
40x1600
2 Stützen

KGS05A
für ekey-Arte
Kantige Griffstange
(ohne Abb.)
40x1800
3 Stützen

Edelstahl
AT400, AT410,
HT400, HT410

RGS01
Runde
Griffstange
Höhe 1000
2 Stützen

RGS02
Höhe 1200
2 Stützen

RGS03
Höhe 1400
2 Stützen

RGS04
Höhe 1600
3 Stützen

RGS05
Höhe 1800
3 Stützen

RGS06
Höhe 2000
3 Stützen

Edelstahl
AT305,
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

EGS01
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl
AT200
AT305,
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

EGS02
Griffstange
(ohne Abb.)
Höhe variabel
Edelstahl
AT200,
AT305,
AT310,
AT400,
AT410

EGS08
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

EGS07
Griffstange
(ohne Abb.)
Höhe variabel
Edelstahl
AT200



EGS06
Griffstange
Höhe 1130
Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

EGS05
Griffstange
(ohne Abb.)
Höhe 1130
Edelstahl
AT200

MGSE6
Griffspange
40x600

MGSE8
Griffspange
40x800

MGSE10
Griffspange
40x1000

Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

CS100
Griffstange
Höhe 1000

Edelstahl
AT200

Für jede Türserie gibt es je nach Designstil eine anspruchsvolle Auswahl an Griffen.

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jede Türserie möglich ist.

Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Materialvarianten abgebildet.

Die Abmaße sind in mm, Breite x Höhe bzw. Ø angegeben.

STOSS- UND BÜGELGRIFFE

HS10
Stoßgriff
93x400
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



HS50
Stoßgriff
109x500
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



HS40
Stoßgriff
90x500
Edelstahl matt
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



HS42
Stoßgriff
90x500
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

FS20
Stoßgriff
122x390
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

TEG14
Stoßgriff
105x450
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

TEG15
Stoßgriff
48x450
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

HS32
Stoßgriff
118x477
Edelstahl
(HS30 = Ring
Edelstahl matt)
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

TEG10
Stoßgriff
110x330
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

TEG13
Stoßgriff
155x550
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

PB30
Rohrbügelgriff
100x300
Edelstahl
(PB31 = Alu F1)
AT200



PB20
Rohrbügelgriff
171x350
Edelstahl
(PB21 = Alu F1)
AT200

TEG12
Stoßgriff
110x330
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

BS10
Stoßgriff
66x340
Edelstahl
(BS11 =
Messing PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400



BS42
Stoßgriff
68x340
Edelstahl
(BS43 =
Messing PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400

BS23
Stoßgriff
68x340
Messing PVD
(BS22 = Edelstahl)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400

GKN201
Edelstahl
AT200

DRÜCKER

GD25
Edelstahl
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

PD12
Alu gebürstet
AT305, AT310,
AT400, AT410

PD13
Chrom satiniert
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

PD15
Chrom satiniert
AT305, AT310,
AT400, AT410

VD20
Chrom matt
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

GD10
Edelstahl
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

GD15
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410

GD20
Edelstahl
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

VD10
Chrom matt
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410

VD12
Chrom matt
(VD13 = Messing PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410

VD14
Chrom matt
(VD15 = Messing PVD)
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

VD16
Chrom matt
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

MD13
Edelstahl
(MD10 = Alu weiß)
(MD12 = Alu natur)
(MD14 = Messing PVD)
AT200, AT305, AT310

GD30
Edelstahl
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400,
HT410

SCHILDGARNITUREN

Ausschließlich für AT 200

VSD10
Chrom matt

VSK10
Chrom matt

VSK14
Chrom matt
(VSK15 =
Messing PVD)

VSD12
Chrom matt
(VSD13 = Messing PVD)

VSK12
Chrom matt
(VSK13 = Messing PVD)



PZD12
Alu natur
(PZD11 = Edelstahl)



PSD61
Edelstahl

PSK61
Edelstahl

PSK11
Edelstahl
(PSK12 = Alu natur)

PSD11
Edelstahl
(PSD12 = Alu natur)

MSD13
Edelstahl
(MSD10 = RAL9016)
(MSD12 = Alu natur)
(MSD14 = Messing PVD)

MSB12
Alu natur
(MSB10 = RAL9016)
(MSB13 = Edelstahl)
(MSB14 = Messing PVD)

PZK12
Alu natur
(PZK11 = Edelstahl)

PSD30
Messing PVD

PSK30
Messing PVD

VSD15
Messing PVD
(VSD14 = Chrom matt)

GRIFFZUBEHÖR

Ausschließlich für AT 200

84708
Türklopfer
100x131 mm
Chrom matt
(84707 = Messing PVD)

84703
Türklopfer
110x177 mm
Messing PVD

84701
Türklopfer
88x126 mm
Messing PVD
(84702 = Chrom matt)

Internorm

SPEZIALGLÄSER

Passend zu den jeweiligen Türserien in den unterschiedlichen Designstilen gibt es eine attraktive Auswahl an Gläsern.

Variable Glasausschnitte sind auf Anfrage und nach technischer Überprüfung möglich.

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Glas in jeder Türserie möglich ist. Aufgrund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten.

Ihr **Internorm [1st] window partner** zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.

DESIGNGLÄSER

Für die Gestaltung von Designgläsern werden verschiedene Techniken wie Rillenschliff, Sandstrahlung, Glaszierleiste oder Farbflächen verwendet.

Seite 62

Seite 50

Seite 67

Seite 52

Seite 52, 68

Seite 70

Seite 60, 62/63

Seite 21

Seite 63, 66/67, 69

Seite 71

Seite 73, 63 (in P26 Blau)

Seite 69

Seite 60 (in P26 Blau)

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Farbe für jede Tür bzw. Rahmen oder Türblatt möglich ist.

Aufgrund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten.

Ihr **Internorm [1st] window partner** berät Sie gerne und zeigt Ihnen die Original-Farbmuster.

* **Hochwitterungsbeständig,** außer M916 (Fassadenqualität).

** Intensive Farboptik, jedoch Farbtoleranzen möglich.

*** Die **HDH-Farben** weisen eine lebendige Holzoptik durch handwerklich gefertigte Strukturbeschichtungen auf, jedoch sind Farbtoleranzen möglich.

**** Für Oberflächenausführungen **HM** (hochwitterungsbeständige Standardfarbe), **HF** (hochwitterungsbeständige Feinstruktur), **HFM** (hochwitterungsbeständige Feinstruktur Metallic), und **HDH** (hochwitterungsbeständige Holzdekor-Farbe) wird eine spezielle hochwitterungsbeständige Pulverbeschichtung verwendet.

HDS-FARBEN**

HDS01 | HDS02 | HDS03 | HDS04 | HDS05 | HDS06 | HDS07 | HDS08

AUSSEN- & INNENFARBEN

STANDARDFARBEN*

M916 | HM113 | HM605 | HM803
HM817 | HM722 | HM304 | HM735
HM704 | HM716 | HM906 | HM907

NEU: DURAxal-FARBEN

HXC 31 | HXC 32 | HXC 33 | HXC 34
HXT 07 | HXS 21 | HXC 38 | HXT 05
HXS 26 | HXS 27

HOLZDEKOR-FARBEN***

HDH12 mittelbraun | HDH13 dunkelbraun | HDH14 hellbraun | HDH17 hellgrau

hirest-COLOURS****

HF916 | HF113 | HF735 | HF704
HF716 | HF817 | HF768 | HF304
HF605 | HFM01 | HFM02 | HFM03
HFM04 | HFM05 | HFM11 | HFM12
HFM13 | HFM14 | HFM21 | HFM22

METALLICDEKOR

DM01 dunkelgrün | DM02 grau | DM03 dunkelgrau

EDELSTAHL-FARBEN

EL01 Edelstahl-Look matt | EL02 Edelstahl-Look glänzend

SONDERFARBEN

Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bietet das Internorm RAL-Farbprogramm.

AUSSENFARBEN

SD-FARBEN

SD01 Wurzeleiche | SD04 Hochglanz-Schwarz | SD02 Olive | SD03 Art-Beton | SD05 Art-Corten* | SD06 Art-Steel* | SD07 Art-Stone*

*auf technische Anfrage

INNENFARBEN

HOLZ-STANDARDFARBEN

FICHTE
lasierend

FI500
FI501
FI502
FI503
FI505
FI506
FI507
FI508
FI509
FI510

FICHTE
deckend

FI916

ESCHE

ES800 Esche

NUSS

NU400

EICHE

EI705 Eiche Vintage
EI703 Eiche weiß
EI701 Eiche grau
EI702 Eiche nussbraun
EI700 Eiche natur
EI704 Eiche natur gebürstet

LÄRCHE lasierend

LA600
LA603 gebürstet
LA601
LA602

Internorm

NATUR PUR

Eiche liegt im Trend und verleiht jedem Raum einen natürlichen Charakter. Auch in Eingangsbereichen ist diese Holzart sehr beliebt. Eine Kombination aus weißen Wänden, Eichenböden, Haustür und großen Fixverglasungen aus Eichenholz schaffen eine freundliche, helle und moderne Atmosphäre.

DIE KUNST DER KOMBINIERBARKEIT

Die neuen Holzarten von Internorm bieten Ihnen neue Möglichkeiten in Farbe und Struktur.

Durch die richtige Zusammenstellung von Möbeln, Böden oder auch Wandverkleidungen aus Holz erzielen Sie verschiedenste Effekte beim Wohnen – elegant, klassisch traditionell oder auch modern. Fenster und Haustüren spielen bei der Gestaltung Ihrer Innenräume nun keine Nebenrolle mehr. Denn mit den neuen Holzoberflächen und –farben unserer Produkte machen wir es Ihnen leicht, Ihre persönliche und stimmige Wohnwelt umzusetzen.

STABIL, INDIVIDUELL UND LANGLEBIG

Der Auswahl an Hölzern und Farben sind keine Grenzen mehr gesetzt: Auch für den Türenbau untypische Hölzer können nun sowohl bei Holz/Aluminium-Türen als auch bei Holz/Aluminium-Fenstern verwendet werden.

BEHAGLICHE HOLZOBERFLÄCHEN

Jahrhundertelang wurden Türen ausschließlich aus Holz gefertigt – jede ein handwerkliches Einzelstück, genau angepasst an den Einbauort und die Funktion. Mit unseren Holz/Aluminium-Haustüren verbinden wir diese lange Tradition mit moderner Lebensqualität. Denn die Aluminium-Schale an der Außenseite schützt das Holz nicht nur vor Verwitterung, es bietet auch viele Möglichkeiten in der Gestaltung. Die Wärme, Behaglichkeit und Natürlichkeit von Holz bleibt auf der Innenseite erhalten und schafft eine ausgeglichene, warme Atmosphäre.

FACETTENREICH

Neben Fichte und Lärche bieten wir Ihnen auch für den Türenbau untypische Holzarten wie Eiche, Esche und Nuss an. Diese können Sie in vielen Farben gestalten – wie z.B. im Vintage-Style, Eiche weiß oder Eiche grau.

DA
Farbe: M916
Griff: SG16
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-100

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

DA
Farbe: EI704
Griff: GD15
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-100

DL
Farbe: M916, SD04 Hochglanz Schwarz
Griff: SG16
Glas: Satinato weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: 18-101

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

DL
Farbe: EI703
Griff: GD15
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-101

AluminiumVS**Holz**

Die richtige Eingangstür für Ihr Traumhaus

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

EIN BESONDERER BESTANDTEIL UNSERES ZUHAUSES.

Hauseingangstüren – durch sie verlassen und betreten wir das Haus, hier heißen wir unsere Gäste willkommen. Bereits der Eingangsbereich vermittelt erste Eindrücke und verrät so manches über die Bewohner eines Hauses.

Mit modernster Technik aus einem optimalen Grundstoff gefertigt sind Aluminium-Haustüren nicht nur äußerst **pflegeleicht und langlebig,** durch die Vielzahl an Möglichkeiten in Gestaltung und Farbgebung entsprechen sie auch immer perfekt Ihren individuellen Wünschen.

HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜREN

VERMITTELN WÄRME UND BEHAGLICHKEIT.

Holz sorgt für ein unverwechselbares Erscheinungsbild und trägt wesentlich zu einer angenehmen Atmosphäre bei. Gerade im Eingangsbereich sind diese Eigenschaften wichtig und machen das Eintreten für Gäste einladend.

Mit dem Werkstoffverbund Holz/Thermoschaum/Aluminium bekommt die Haustür aber auch noch einen weiteren entscheidenden Pluspunkt: sie ist niedrigenergie- und passivhaustauglich. Selbstverständlich stammen **alle verwendeten Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft.**

BELEUCHTETER SCHALENGRIFF

Der LED-Schalengriff von Internorm wird nahezu flächenbündig in die Hauseingangstür eingebaut.

LICHTAKZENTE SETZEN

Ein heller, freundlich gestalteter Eingangsbereich heißt Besucher wie auch Bewohner gleichermaßen willkommen.

Akzentuiert gesetzte Lichtpunkte verleihen dem Hauseingang zusätzlich einen ganz besonderen Charme. Mit einer LED-Beleuchtung im Schalengriff oder im Schwellenbereich lassen sich direkt an der Hauseingangstür gezielt Lichtpunkte setzen.

Die LED-Beleuchtung von Internorm kann in Aluminium-Hauseingangstüren eingebaut werden und lässt sich mit einem Dämmerungsschalter ausstatten. Das Licht schaltet sich dann bei Einbruch der Dunkelheit automatisch ein. Auch eine Anbindung an einen Bewegungsmelder ist möglich.

BELEUCHTETES TÜRBLATT

Die LED-Beleuchtung wird direkt im Schwellenbereich der Hauseingangstür eingebaut und bietet so einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich.

EINFACH, ABER RAFFINIERT

Spiegeltüren sind ein optischer Hingucker und mausern sich immer mehr zum Designobjekt. Eingefasst im Türblatt und gut verklebt ist auch für sicheren Halt gesorgt.

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN

Ein letzter Check im Spiegel bevor das Haus verlassen wird – noch schnell die Haare zurechtmachen, den Sitz der Kleidung überprüfen …

Mit der Spiegeltür von Internorm brauchen Sie dafür nicht extra ins Bad oder in die Ankleide zu laufen. Denn der großflächige Spiegel ist direkt an der Innenseite der Hauseingangstür angebracht.

Passend zur Farbe Ihrer Aluminium-Haustür oder des Innenraumes kann der Spiegel in drei unterschiedlichen Farben gestaltet werden und wird nahezu flächenbündig direkt im Türblatt montiert.



SONDERMODELLE

Auf Wunsch fertigen wir gerne Aluminium-Türen nach Ihren individuellen Vorstellungen, wie z.B. eine Haustür mit Keramikoberfläche in Rost-Optik.



SICHERHEIT

MIT SICHERHEIT SICHER.

Um sich in seinen eigenen vier Wänden geborgen und wohl zu fühlen, ist ein optimaler Schutz vor Einbrechern sowie maximale Sicherheit für Kinder Grundvoraussetzung. Einen großen Beitrag zum Gefühl der Geborgenheit leisten die Haustüren. Mit ausgereiften und bewährten Sicherheitsverriegelungen sowie zusätzlicher Sicherheitsausstattung schützen Sie Ihre Familie wirkungsvoll und machen es Einbrechern schwer ins Haus zu gelangen.

IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL

Kein lästiges Schlüsselsuchen mehr, dank Fingerscanner oder Keypad. Diese intelligenten Systeme können an der Mauer oder direkt an der Haustür angebracht werden.

JETZT NEU
Türgriff mit eingebautem Fingerscanner!

FINGERSCANNER

Der integrierte Fingerscanner löst herkömmliche Schlüssel konkurrenzlos komfortabel ab. Die Steuereinheit ist platzsparend und sicher im Türblatt untergebracht. Schlüssel, Karten oder Codes werden nicht mehr vergessen, verloren oder gestohlen.

Einfach. Mit nur einem „Fingerstreich“ öffnen Sie die Tür. Sie speichern Ihre Berechtigten selbst – ohne Techniker oder PC.

Komfortabel. Ihr Schlüssel ist immer „zur Hand“. Die intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit und erkennt das Wachstum von Kinderfingern oder Veränderungen der Benutzergewohnheiten.

Sicher. Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als ein Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann. Manipulationen des Systems von außen sind unmöglich. Eine unberechtigte Weitergabe ist ausgeschlossen.

Scanner generell mit Bluetooth (BT)-Schnittstelle und optional auch mit Transponder. Die Programmierung und Verwaltung des Fingerscanners erfolgt über Smartphone oder Tablet. Die Bluetooth-Verbindung ist durch einen 6-stelligen Kopplungscode gesichert. Geeignet für Apple- und Android-Handys oder Tablets.

KEYPAD

Das ekey home integra keypad wird direkt in den Türflügel oder die Wand neben der Tür eingebaut. Lediglich das ultraflache Dekorelement ist sichtbar.

Das System ist kompatibel mit sämtlichen E-Öffnern und Motorschlössern. Ein Kabel transportiert das verschlüsselte Öffnungssignal zu einem elektronischen Relais. Das Relais schickt den Öffnungsimpuls an das elektrische Schloss. Von außen ist das System somit nicht manipulierbar.

Die Öffnung erfolgt durch Eintippen eines frei wählbaren vier- bis zehnstelligen Codes. Ein sechsstelliger Code ist sehr sicher und leicht zu merken. Über die berührungsempfindliche Touchscreen-Oberfläche kann sogar ein Muster eingelernt werden, wie man es von diversen Handys kennt.

Bis zu 99 Codes können einprogrammiert werden. So kann jeder Benutzer einen eigenen Zugangscode erhalten. Damit kann z.B. der Code des Reinigungspersonals jederzeit gelöscht und durch einen neuen ersetzt werden.

SICHER MIT WINKHAUS-ZYLINDER

Sie erhalten eine Vielzahl an Zusatzkomponenten, wie etwa Hochsicherheitszylinder, Türsperre, Meldeleuchten u.v.m. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Internorm [1st] window partner.



Symbolfotos

Der **Standardzylinder** verfügt über einen Abtast- und Aufbohrschutz und zwei Stahlstifte. Er ist beidseitig sperrbar, d.h. auch wenn an einer Türseite der Schlüssel steckt, kann von der anderen Seite auf- bzw. zugesperrt werden.

Der **Hochsicherheitszylinder** mit dreidimensionaler, patentierter Abtast- und Aufbohrsicherung sowie Zieh- und Abreiß-Sicherung. Die große, spezielle Schlüsselform ermöglicht leichtes Sperren und verhindert Verbiegen und Abbrechen des Schlüssels. Er ist beidseitig sperrbar. Der symmetrische Wendeschlüssel kann sehr leicht in den Zylinder eingeführt werden.

Zu jedem Hochsicherheitszylinder gibt es eine persönliche **Sicherungskarte.** Sie dient als wichtiger Legitimationsnachweis für die Nachbestellung von Zylinder oder Schlüssel.

EIN PLUS AN SICHERHEIT

Die **Türsperre TSH** dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird außen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder außen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.

Beim **elektrischen Türöffner/Türschliesser ETOE** (Normalfunktion) ist die Tür nur während der Kontaktgabe (Taste gedrückt) zu öffnen (kein Dauerkontakt).

ALLES IM BLICK

Der **Türspion** ist in matt verchromt oder Messing erhältlich.

EINBRUCHSICHER

Selbstverständlich legen wir große Wert auf den Einbau von erprobten Sicherheitsverriegelungen. Unsere einbruchsicheren Türen sind dank der hochwertigen Verriegelungssysteme vom renommierten Hersteller KFV bis RC2 geprüft und sorgen somit für einen hervorragenden Einbruchschutz.

MV



SERIENMÄSSIGE SICHERHEIT

Mechanisch: MV

Standardmäßig sind Internorm-Hauseingangstüren bereits mit einer mechanischen Mehrfachverriegelung ausgestattet.

Serienmäßige Sicherheit

- Mehrfachverriegelung = 5fach-Schutz durch einen Hauptriegel, 2 Stahlbolzen und 2 Schwenkriegel.
- 3 massive Türbänder sorgen für hohe Stabilität.
- Erhöhter Einbruchschutz bereits mit dem Standardzylinder (Bohr- und Abtastschutz).

Serienmäßiger Komfort

- Softlockfalle sorgt für leichtgängige Betätigung sowie einen sanften Anschlag und ist außerdem wartungsfrei (kein Ölen).
- Dreidimensional verstellbare Türbänder ermöglichen ein noch gezielteres und exakteres Einstellen der Hauseingangstür – bei eingehängtem Türflügel.
- Beidseitig sperrbare Zylinder – auch bei einseitig steckendem Schlüssel immer sperrbar.

DAS PLUS AN SICHERHEIT

KFV

Automatisch: MV-AM

Erweiterte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel, 2 Auslösebolzen und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch – Auslösebolzen und Schwenkriegel fahren federkraftbetätigt aus.
- Kein Zusperren mittels Schlüssel erforderlich.

Halbmotorisch: EE

Komfort und Sicherheit durch halbmotorische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel, 2 Auslösebolzen und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch – Auslösebolzen und Schwenkriegel fahren federkraftbetätigt aus.
- Kein Zusperren bzw. Aufsperren (Entriegelung über E-Antrieb) mittels Schlüssel erforderlich, von innen entriegelt die Tür durch Betätigen des Drückers, schaltbare Kindersicherung blockiert den Drücker, kombinierbar mit allen Zutrittskontrollen.

Vollmotorisch: EV-E, EV-C

Komfort der Extraklasse durch vollmotorische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel, 2 Stahlbolzen und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt automatisch – Stahlbolzen, Schwenkriegel und Hauptriegel fahren automatisch aus.
- Kein Zusperren bzw. Aufsperren mittels Schlüssel erforderlich (Ver- und Entriegelung über E-Antrieb). Von innen entriegelt die Tür entweder durch Betätigen des Drückers (EV-C) bzw. eines elektrischen Tasters (EV-E). Von außen entriegelt die Tür über Zutrittskontrollen (z.B. Fingerscan, etc.).

LICHTDURCHFLUTET

Maximalen Lichteinfall und weitläufige Aussicht genießen, das waren die Anforderungen an die Planer. Der Eingangsbereich wurde farblich an das Weiß/Grau-Konzept angepasst. Ein Schalengriff sowie ein im Türblatt integrierter Fingerscan unterstreichen die schlichte Eleganz des Hauseingangs.

Einfamilienhaus (A), Haustür: AT 410, Fenster: KF 500

TIPP

Gerade im Anschlussbereich zum Mauerwerk kann es zu starken Wärmeverlusten kommen.

Die Praxis zeigt, dass sich gerade in diesem Bereich Tauwasser und Schimmelpilze bilden können. Legen Sie daher Wert auf den richtigen Baukörperanschluss – dieser hängt von einer einwandfreien Montage ab. Lassen Sie Ihre Türen nur von geschultem Personal wie etwa Ihrem **Internorm [1st] window partner** einbauen.

Er garantiert Ihnen den Einbau nach dem Stand der Technik und somit die Einhaltung der Normen, Vorschriften und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Grundsätze, die bei der Montage erforderlich sind.

EINBAU UND MONTAGE

DIE BESTEN PRODUKTE – NUR SO GUT WIE IHRE MONTAGE

Die fachgerechte Montage von Türen ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit. Auch Wärmeschutz und Dichtheit spielen im Hausbau bzw. in der Sanierung eine große Rolle.

Eine fachgerechte Montage garantiert Ihnen:
Schutz vor Eindringen von Regen und Wind von außen nach innen. Eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung. Keine Tauwasserbildung in der Fuge zwischen Fenster und Mauerwerk. Die dauerhafte Funktion und Gebrauchstauglichkeit.

Worauf müssen Sie bei der Montage Acht geben?
Raumlufttemperatur, Raumluftfeuchte: Die Verbindung zur Mauer (Bauanschlussfuge) muss von innen rundum, dauerhaft und luftundurchlässig geschlossen werden. Dies verhindert, dass die feuchte, warme Raumluft in die Fuge eindringt, abkühlt und sich Tauwasser und Schimmelpilz bilden.

Wärmedämmung, Schalldämmung:
Die mittlere Ebene der Bauanschlussfuge ist vollständig mit Dämmstoff auszufüllen. Diese Ebene übernimmt den Wärme- und Schallschutz, nicht aber die Funktion der Wind- oder Feuchtigkeitsabdichtung.

Außenlufttemperatur, Regen, Wind etc.:
Die Verbindung zum Mauerwerk muss von außen rundum dauerhaft winddicht und schlagregendicht sein. Sollte Feuchtigkeit von innen eindringen, so muss diese nach außen über die Abdichtung entweichen können (diffusionsoffen).

Eigengewicht:
Die Lastabtragung erfolgt über Tragklötze, die Befestigung erfolgt über Rahmendübel oder Maueranker (Nägel entsprechen nicht dem Stand der Technik). Die Befestigungsabstände sind abhängig vom Rahmenmaterial.

Bewegungen der Rahmenkonstruktion/des Bauwerks:
Verformungen durch Windbeanspruchung und Gebrauchslasten (dagegenlehnen) und temperaturbedingte Längenänderungen sind durch mechanische Befestigung und Distanzklötze aufzufangen. Vom Bauwerk konstruktionsbedingte Durchbiegungen (speziell bei großen Öffnungen) sind planerisch zu lösen – die Elemente dürfen keine Belastung aus der Konstruktion erfahren.

TÜREN BESTIMMEN DEN CHARAKTER IHRES HAUSES MASSGEBLICH

Denn gerade der Eingangsbereich vermittelt erste Eindrücke und verrät so manches über die Bewohner. Machen Sie sich daher im Vorfeld Gedanken über die Ausführung Ihrer Hauseingangstür.
Worauf Sie im Detail achten sollten, finden Sie in der folgenden Checkliste.

Gründe für den Türenkauf	☐ Neubau	☐ Sanierung
Um welches Objekt handelt es sich?	☐ Ein- oder Mehrfamilienhaus ☐ Passivhaus	☐ Niedrigenergiehaus
Rahmenwerkstoffe-Auswahl	☐ Holz/Aluminium	☐ Aluminium
Gestaltungsmöglichkeiten der Türen	☐ Design ☐ Oberlichte ☐ Griffe ☐ Farben (alle RAL-Farben, Holz- &, Metallic-dekor-, Edelstahl-Farben, Holzfarben etc.)	☐ Fixteile ☐ Gläser ☐ Verriegelung/Einbruchschutz
Öffnungsarten	☐ Drehtür innenöffnend	☐ Drehtür außenöffnend
Wärmeschutz	☐ Passivhausgeeigneter Wärmeschutz U_W ~ 0,8 W/m²K ☐ Niedrigenergiehausgeeigneter Wärmeschutz U_W = 0,8 bis 1,0 W/m²K ☐ Erhöhter Wärmeschutz U_W = 1,0 bis 1,2 W/m²K ☐ Standardausführung U_W = 1,2 bis 1,3 W/m²K	
Montage der Türen	☐ Qualifizierte Montage nach den Regeln der Technik (z.B. ÖNORM, RAL etc.) ☐ Montageplanung nach den Regeln der Technik – gemeinsam mit dem Internorm [1st] window partner	
Wartung und Pflege	☐ Wartungsvertrag mit qualifiziertem Internorm [1st] window partner ☐ Wartung durch Eigenleistung ☐ Beachtung der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien	
Türen-Offerte: Beachten Sie beim Vergleich immer	☐ Türenmaße ☐ Verriegelung ☐ Zubehör ☐ Anzahl der Dichtungen ☐ Wärme-/Schalldämmwerte (lt. Prüfzeugnis)	☐ Verglasung ☐ Bautiefe ☐ Oberflächenausführung ☐ Design-Ausführung ☐ Gütezeichen
Garantie-Leistungen	☐ Auf Oberflächen ☐ Auf Funktion ☐ Beständigkeit des Türenherstellers als Garant	☐ Auf Verglasung ☐ Markenprodukt als Sicherheit ☐ Auf Profile (Verfärbung, Rissbildung, Anlaufen der Isoliergläser)
Welche Dienstleistungen erwarte ich mir?	☐ Abmessen der Tür ☐ Montage ☐ Detailliertes, transparentes Offert mit Grafik	☐ Wartung ☐ Sonstiges
Zu beachten	☐ Regionale Bauvorschriften ☐ Einhaltung allfälliger Gestaltungsvorgaben	☐ Förderungen ☐ Lieferzeiten
Preis-/Leistungsverhältnis in Bezug auf persönliche Ansprüche	☐ Verarbeitungsqualität ☐ Unkomplizierte Wartung und Pflege ☐ Schnelle Amortisation der Investition ☐ Umfangreiche Garantien, Langlebigkeit ☐ Maximale Energieeffizienz, optimale Wärmedämmung, geringe Heizkosten ☐ Klimaschutz: geringe CO2-Emission durch hohe Wärmedämmung	☐ Einbruchschutz ☐ Kostengünstige Wartung, Pflege ☐ Jahrzehntelanger Werterhalt

NEBENEINGANGSTÜREN

Nebeneingangstüren dienen als Abschluss von nicht bewohnten, unbeheizten Räumen (z.B. Garage, Kellerlagerräume etc.). Aktuelle Statistiken zeigen, dass Einbrecher meist über Nebeneingänge in das Haus gelangen. Umso wichtiger ist es daher, eine entsprechende Sicherheitsausstattung zu berücksichtigen – Internorm bietet auf Wunsch verschiedene Sicherheitssysteme an.

Nebeneingangstüren gibt es in den Werkstoffen Holz/Aluminium, Aluminium und Kunststoff und bieten ein breites Spektrum an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

HOLZ/ALUMINIUM

HF 210

HF 210

HF 310

HF 310

ALUMINIUM

AT 150 Paneelmodell
Farbe: HM704
Drücker: MSD13
Bestellnr: 18-102

AT 150 Glaspaneelmodell
Farbe: HM716
Drücker: MSD13
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: 18-104

AT 150 Sprossenmodell
Farbe: M916
Drücker: MSD13
Glas: Kathedral großgehämmert
Bestellnr: 18-103

AT 150 Glaspaneelmodell
Farbe: HM735
Drücker: MSD13
Glas: Kathedral großgehämmert
Bestellnr: 18-105

KUNSTSTOFF

KF 410

KF 405

KF 200

KF 200

3. GENERATION (v.l.n.r)
Mag. Christian Klinger
Mag. Anette Klinger
DI (FH) Stephan Kubinger, MBA

EUROPAS FENSTERMARKE NR. 1

WIR SIND EIN STARKES FAMILIENUNTERNEHMEN!

Seit 87 Jahren ist Internorm ein Familienunternehmen und hat sich von einer Ein-Mann-Schlosserei zur größten international tätigen Fenstermarke entwickelt.

Mehr als 24 Millionen Fenster- und Türeneinheiten – zu 100 % Made in Austria – haben unsere drei Produktionswerke in Traun, Sarleinsbach und Lannach bisher verlassen. Von der Geburtsstunde des Kunststoff-Fensters über die Produktion von Holz/Alu-Fenstern bis zu den heutigen High-Tech- und High-Design-Innovationen setzt unser Familienunternehmen europaweit Maßstäbe. Eine kontinuierliche technische Weiterentwicklung und stetig neue Innovationen machen uns zum Vorreiter in der Branche.

Unsere 1.800 Mitarbeiter europaweit sind Spezialisten, die mit viel Leidenschaft, Erfindergeist und Liebe zum Detail agieren. Gemeinsam mit mehr als 1.300 Vertriebspartnern in 21 Ländern garantieren wir Ihnen perfekte Produktqualität mit hoher Dienstleistungskompetenz.

Alles spricht für Internorm

Internorm

TRAUN/OBERÖSTERREICH
Internorm/IFN-Zentrale, Kunststoff-Fenster-, Isolierglas- und Aluminium-Produktion, Türenproduktion

SARLEINSBACH/OBERÖSTERREICH
Kunststoff-Fenster- und Isolierglas-Produktion, Extrusion

LANNACH/STEIERMARK
Holz/Aluminium-Produktion

WIR BIETEN IHNEN

RICHTUNGSWEISENDE PRODUKTE FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN.

INDIVIDUELLE TÜREN

Jede Tür ist ein Unikat, denn jede Internorm-Tür wird nach Ihren individuellen Vorstellungen und genau nach Maß in unserem hochmodernen Werk in Oberösterreich gefertigt.

Wir erzeugen für Sie Aluminium- oder Holz/Aluminium-Türen mit flächenbündigem, kantigem, profiliertem oder abgerundetem Türflügel-Design.

Mit einer großen Auswahl an Farben, Gläsern und Griffen bieten wir Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. **Ganz nach Ihren Wünschen!**

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

Unsere firmeneigene Forschungsabteilung entwickelt permanent neue Produkte und Technologien, um Ihnen noch mehr Komfort und Sicherheit bieten zu können. In unseren Produktionswerken in Österreich setzen wir diese Entwicklungen mit Hilfe modernster Technik um.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

Hervorragende Wärmedämmwerte und perfekte Sicherheit sind bei Internorm-Türen selbstverständlich. Die hohe Zahl an nationalen sowie internationalen Auszeichnungen und Zertifikaten bezeugen unsere führende Rolle in der Entwicklung und Herstellung modernster Fenster und Türen. Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer Leistung. Deshalb geben wir Garantien, die über das marktübliche Maß hinaus gehen.

PERFEKTE KOMBINIERBARKEIT

Internorm-Hauseingangstüren können perfekt mit allen anderen Produkten aus dem Internorm-Sortiment kombiniert werden. Gleiche Oberflächenstrukturen, Farben und Gläser ermöglichen Ihnen eine Durchgängigkeit in der Gestaltung Ihres Hauses.

KOMPETENTE BERATUNG

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind! Daher haben wir ein einzigartiges Kundenbetreuungsprogramm entwickelt – das Customer Care Programm – mit dem wir Ihnen eine zuverlässige Beratung und Betreuung garantieren. Unsere mehr als 1.300 Vertriebspartner in 21 Ländern bürgen für diesen Anspruch. Sie gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein, beraten Sie professionell, erheben die erforderlichen Originalmaße bei Ihnen zu Hause und stellen Ihnen ein übersichtliches Angebot.

FACHGERECHTER EINBAU

Zertifizierte Montage-Spezialisten unserer Vertriebspartner garantieren Ihnen einen sauberen und fachgerechten Einbau nach den geltenden Normen. Nach der Montage überprüfen sie mit Ihnen gemeinsam alle montierten Produkte auf volle Funktionsfähigkeit und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Wartung und Pflege.

[1st] WINDOW PARTNER

98 % KUNDENZUFRIEDENHEIT BESTÄTIGEN KOMPETENTE BERATUNG UND BETREUUNG.

Die Beratung beim Kauf neuer Fenster und Türen ist Vertrauenssache. Schließlich handelt es sich um eine Investition, die Sie lange begleiten soll.

Deshalb setzt Internorm auf perfekte Qualifizierung der Internorm-Partner. Sie bieten Ihnen eine Rundum-Betreuung, die von einer professionellen Beratung über saubere Montage bis zum perfekten After-Sales-Service reicht. Denn Internorm möchte Sie nicht nur zufrieden stellen, sondern begeistern.

[1st] window partner als Leistungsmarke
Zertifizierte Internorm-Partnerbetriebe müssen zehn definierte Customer Care Standards erfüllen. Diese werden durch Zufriedenheitsmessungen bei unseren Kunden durch eine externe Prüfstelle laufend überprüft und weiter verbessert.

DIE 10 CUSTOMER CARE STANDARDS

1	Wir sorgen dafür, dass Sie uns bequem erreichen können und dass wir einen für Sie günstigen Gesprächstermin vereinbaren.
2	Sie erhalten in unserem Schauraum einen guten Überblick über die Produkte in angenehmer Atmosphäre.
3	Wir nehmen Sie als Kunden ernst, sind immer freundlich und zuvorkommend und gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.
4	Die kompetente Beratung über sämtliche Produkte und Dienstleistungen erleichtert Ihnen die Entscheidung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen nützliches Zubehör an.
5	Das Angebot wird termingerecht übermittelt und entspricht exakt den Vereinbarungen im Beratungsgespräch.
6	Das Angebot wird übersichtlich gestaltet und gemeinsam mit Ihnen durchgearbeitet, um allfällige Fragen zu beantworten.
7	Die bestellten Produkte werden zum vereinbarten Zeitpunkt vollständig und in einwandfreiem Zustand geliefert und fachgerecht eingebaut.
8	Alle Arbeiten werden auf schonende Weise, sauber und ordentlich durch ein zuverlässiges und kompetentes Montageteam durchgeführt.
9	Wir kontaktieren Sie innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Montage, um uns zu vergewissern, dass Sie begeistert sind.
10	Wir reagieren umgehend und hilfreich auf Ihre Fragen und Anliegen.

GARANTIEN

MIT GARANTIE HABEN SIE LANGE FREUDE AN IHREN INTERNORM-TÜREN.

Als die führende und größte international tätige Fenstermarke Europas blickt Internorm auf 87 Jahre Erfahrung in richtungsweisenden Fenster- und Türlösungen von außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zurück. Das können wir Ihnen garantieren.

Garantie	10 JAHRE	· Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen weißer Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse. · Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen raumseitig folienbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse. · Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Aluminium. · Gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergläsern. · Auf die Funktion des Werkstoffverbundes Holz, Thermoschaum und Aluprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien. · Auf die Funktion der Verklebung und Abdichtung von Isolierglasscheiben mit den Fensterprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien. · Auf die Verklebung der Klebesprossen.
Garantie	5 JAHRE	· Bei PVD-beschichteten Haustür-Griffen gegen Korrosion, wenn keine mechanischen Beschädigungen vorhanden sind. · Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung bei der Oberfläche von Türfüllungen. Für Veränderungen des Erscheinungsbildes der Oberfläche infolge Verschmutzung besteht keine Garantie.
Garantie	3 JAHRE	· Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen bei Rollladenprofilen aus Kunststoff. · Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Rollladen- und Jalousienprofile aus Aluminium. · Auf die Funktion des Fenster- bzw. Türbeschlages unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.
Sicherstellung	30 JAHRE	Außerdem gewährt Internorm die Sicherstellung, dass Internorm-Produkte durch unsere Fachleute wiederholt so instand gesetzt werden können (Originalteile nicht verpflichtend), dass deren volle Funktionsfähigkeit während eines Zeitraumes von 30 Jahren gegeben ist bzw. erhalten bleibt. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die Rahmenkonstruktion (= Rahmen und Flügel) keine Schäden aufweist. Die 30-jährige Frist beginnt mit dem Produktionsdatum. Diese zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit notwendigen Leistungen bzw. benötigten Materialien, Arbeitszeiten etc. werden nach den jeweils aktuellen Kostensätzen in Rechnung gestellt.

GARANTIEN / AUSZUG:
Den vollen Wortlaut unserer Garantie-Bestimmungen, die genauen Garantie-Voraussetzungen und was Sie im Garantiefall tun müssen, entnehmen Sie bitte der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien. Sie erhalten diese Fibel mit Anlieferung Ihrer Internorm-Produkte. Darüber hinaus ist sie bei jedem Internorm [1st] window partner erhältlich.

NATIONALE UND INTERNATIONALE ZERTIFIKATE BESTÄTIGEN DIE HOHE QUALITÄT UNSERER PRODUKTE.

Unser Know-how gibt Ihnen die Sicherheit, die beste Leistung für Ihr Geld zu bekommen. Modernste Produktionsanlagen und strengste Qualitätskontrollen sichern Ihnen eine Qualität, die europaweit richtungsweisende Maßstäbe setzt. Das beweisen die Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute in ganz Europa.

Österreichisches Staatswappen

Austria-Gütezeichen

CE-Kennzeichnung

TÜV

Institut für Fenstertechnik Rosenheim

Plus X Award
(KF 500)

RAL-Gütezeichen

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Technische Universität Graz

Minergie®-Zertifikat

Österreichische Gesellschaft für Umweltsimulation

Zertifikat für nachhaltige Waldbewirtschaftung

KlimaHaus-Zertifikat

Klimabündnis-Gemeinde Traun

Energy Globe
(Projekt Schiesthaus)

VinylPlus Zertifikat

EnergieGenie 2016
(HF 410)

Fensterplattform

IMPRESSUM
Herausgeber: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Fotos: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee
Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Gestaltung und Litho: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Druck: Friedrich VDV, A-4020 Linz

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Die Internorm International GmbH ist ARA-Lizenzpartner: Unsere Lizenznummer lautet 4477.

Alles spricht für Internorm

Internorm®

Österreich
Internorm Fenster GmbH

A-1230 Wien · Vorarlberger Allee 27
Tel.: +43 (1) 605 72-0 · Fax: +43 (1) 605 72-2125
E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5
Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433
E-Mail: linz@internorm.com

A-6020 Innsbruck · Bleichenweg 14
Tel.: +43 (512) 36 10 48-0 · Fax: +43 (512) 36 10 48-2625
E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2
Tel.: +43 (3136) 825 00-0 · Fax: +43 (3136) 825 00-2829
E-Mail: lannach@internorm.com

Deutschland
Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland
D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b
Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40
E-Mail: regensburg@internorm.com

Schweiz
Internorm-Fenster AG
CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5
Fax: +41 (0) 41 749 80 66

Ausstellung Mittelland
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Fax: +41 (0) 62 926 07 54

Salle d'Exposition Suisse Romande
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne · Rue de l'Industrie 58
Fax: +41 (0) 22 364 86 22

Internorm-Fenster-Telefon 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

Frankreich
Internorm Fenêtre SAS

BP 20073 · 10 rue Alcide de Gasperi
ZAC Espale
F-68392 SAUSHEIM CEDEX
Tél.: +33 (3) 89 31 68 10 · Fax: +33 (3) 89 61 81 69
E-Mail: sausheim@internorm.com

Italien
Internorm Italia S.r.l.

I-38121 Gardolo (TN) · Via Bolzano, 34
Tel.: +39 (461) 95 75 11 · Fax: +39 (461) 96 10 90
E-Mail: italia@internorm.com

Slowenien
Internorm okna d.o.o.

SLO-1000 Ljubljana · Koseška cesta 8
Tel.: +386 (1) 581 92 55 · Fax: +386 (1) 581 92 57
E-Mail: internorm.okna@siol.net

Tschechien
Internorm-okno s.r.o.

CZ-190 00 Praha
Ocelářská 7 · Vysočany
Tel.: +420 235 09 04 41-43
E-Mail: internorm@internorm.cz

Slowakei
Internorm s.r.o.

SK-821 04 Bratislava · Galvániho 15/B
Tel: +421 (2) 436 327 82 · Fax: +421 (2) 436 327 83
E-mail: office@internorm-okna.sk

Ungarn
Internorm Ablak Kft.

Nyugati u. 10300/13
H-2040 Budaörs · Budapark
Tel.: +36 (23) 920 100
E-Mail: internorm@internorm.hu

Großbritannien
Internorm Windows UK Ltd

Unit D · Colindale Business Park
2–10 Carlisle Road · London, NW9 0HN
Tel.: +44 (0) 208 205 9991 · Fax: +44 (0) 208 905 8744
E-Mail: office@internorm.co.uk

www.internorm.com

Internorm-Fenster-Telefon zum Gratis-Tarif
(gültig für A und D) 00800/11 111 111

Exportprospekt
03/2018